

SIMATIC NET Haberleşme Sistemleri

SIEMENS

Malzeme Cinsi	Sipariş No	Birim Fiyatı Euro/Adet
---------------	------------	------------------------

SIMATIC NET Endüstriyel Haberleşme Kabloları

IE M12-180/M12-180# End. Eth. kablosu (D-coded) 4 pin konnektörlü 0.5 m	6XV1 870-8AE50	24.-
IE M12-180/M12-180 # End. Eth. kablosu (D-coded) 4 pin konnektörlü 1 m	6XV1 870-8AH10	26.-
IE M12-180/M12-180 # End. Eth. kablosu (D-coded) 4 pin konnektörlü 2 m	6XV1 870-8AH20	31.-
IE M12-180/M12-180 # End. Eth. kablosu (D-coded) 4 pin konnektörlü 5 m	6XV1 870-8AH50	45.-
IE M12-180/M12-180 # End. Eth. kablosu (D-coded) 4 pin konnektörlü 10 m	6XV1 870-8AN10	60.-
IE M12-180/M12-180 # End. Eth. kablosu (D-coded) 4 pin konnektörlü 15 m	6XV1 870-8AN15	79.-
IE TP RJ45/RJ45 # End. Eth. kablosu 4x2 RJ45/RJ45 konnektörlü 0.5 m	6XV1 870-3QE50	19.-
IE TP RJ45/RJ45 # End. Eth. kablosu 4x2 RJ45/RJ45 konnektörlü 1 m	6XV1 870-3QH10	20.-
IE TP RJ45/RJ45 # End. Eth. kablosu 4x2 RJ45/RJ45 konnektörlü 2 m	6XV1 870-3QH20	23.-
IE TP RJ45/RJ45 # End. Eth. kablosu 4x2 RJ45/RJ45 konnektörlü 6 m	6XV1 870-3QH60	31.-
IE TP RJ45/RJ45 # End. Eth. kablosu 4x2 RJ45/RJ45 konnektörlü 10 m	6XV1 870-3QN10	39.-
IE TP XP RJ45/RJ45 # End. Eth. kablosu çapraz 4x2 RJ45/RJ45 konnektörlü 0.5 m	6XV1 870-3RE50	19.-
IE TP XP RJ45/RJ45 # End. Eth. kablosu çapraz 4x2 RJ45/RJ45 konnektörlü 1 m	6XV1 870-3RH10	20.-
IE TP XP RJ45/RJ45 # End. Eth. kablosu çapraz 4x2 RJ45/RJ45 konnektörlü 2 m	6XV1 870-3RH20	23.-
IE TP XP RJ45/RJ45 # End. Eth. kablosu çapraz 4x2 RJ45/RJ45 konnektörlü 6 m	6XV1 870-3RH60	31.-
IE TP XP RJ45/RJ45 # End. Eth. kablosu çapraz 4x2 RJ45/RJ45 konnektörlü 10 m	6XV1 870-3RN10	39.-



IE M12/M12



IE TP

SIMATIC NET Fiber Optik Endüstriyel Haberleşme Kabloları

FO Standart GP 50/125 # FO Standart kablo BFOC konnektörlü 50/125 10 m	6XV1 873-3AN10	89.-
FO Standart GP 50/125 # FO Standart kablo BFOC konnektörlü 50/125 50 m	6XV1 873-3AN50	277.-
FO Standart GP 50/125 # FO Standart kablo BFOC konnektörlü 50/125 100 m	6XV1 873-3AT10	466.-
FO Standart GP 50/125 # FO Standart kablo BFOC konnektörlü 50/125 150 m	6XV1 873-3AT15	689.-
FO Standart GP 50/125 # FO Standart kablo BFOC konnektörlü 50/125 200 m	6XV1 873-3AT20	884.-
FO Standart GP 50/125 # FO Standart kablo BFOC konnektörlü 50/125 300 m	6XV1 873-3AT30	1.299.-
FO Standart GP 50/125 # FO Standart kablo SC konnektörlü 50/125 10 m	6XV1 873-6AN10	96.-
FO Standart GP 50/125 # FO Standart kablo SC konnektörlü 50/125 50 m	6XV1 873-6AN50	274.-
FO Standart GP 50/125 # FO Standart kablo SC konnektörlü 50/125 100 m	6XV1 873-6AT10	462.-
FO Standart GP 50/125 # FO Standart kablo SC konnektörlü 50/125 150 m	6XV1 873-6AT15	684.-
FO Standart GP 50/125 # FO Standart kablo SC konnektörlü 50/125 200 m	6XV1 873-6AT20	880.-
FO Standart GP 50/125 # FO Standart kablo SC konnektörlü 50/125 300 m	6XV1 873-6AT30	1.299.-
FO Standart 62.5/125 # FO Standart kablo BFOC konnektörlü 62.5/125 10 m	6XV1 820-5BN10	165.-
FO Standart 62.5/125 # FO Standart kablo BFOC konnektörlü 62.5/125 30 m	6XV1 820-5BN30	255.-
FO Standart 62.5/125 # FO Standart kablo BFOC konnektörlü 62.5/125 50 m	6XV1 820-5BN50	346.-
FO Standart 62.5/125 # FO Standart kablo BFOC konnektörlü 62.5/125 100 m	6XV1 820-5BT10	572.-
FO Standart 62.5/125 # FO Standart kablo BFOC konnektörlü 62.5/125 120 m	6XV1 820-5BT12	666.-
FO Standart 62.5/125 # FO Standart kablo BFOC konnektörlü 62.5/125 150 m	6XV1 820-5BT15	798.-
FO Standart 62.5/125 # FO Standart kablo BFOC konnektörlü 62.5/125 200 m	6XV1 820-5BT20	1.029.-
FO Standart 62.5/125 # FO Standart kablo BFOC konnektörlü 62.5/125 250 m	6XV1 820-5BT25	1.253.-
FO Standart 62.5/125 # FO Standart kablo BFOC konnektörlü 62.5/125 300 m	6XV1 820-5BT30	1.473.-
FO Kablo 50/125 # Standart Cam Fiber Optik kablo 50/125 min:20m max:3000m	6XV1 873-2A	4.14.-
FO Kablo 62,5/125 # Standart Cam Fiber Optik kablo 62,5/125 min:20m max:4000m	6XV1 820-5AH10	4.54.-



BFOC



SC

SIMATIC NET PROFIBUS Plastic Fiber Optik Endüstriyel Haberleşme Kabloları

PROFIBUS Plastic FO # PROFIBUS Plastic FO Standart Kablo 2x2 BFOC 10 m (OLM/P.. için)	6XV1 821-0BN10	95.-
PROFIBUS Plastic FO # PROFIBUS Plastic FO Standart Kablo 2x2 BFOC 50 m (OLM/P.. için)	6XV1 821-0BN50	266.-
PROFIBUS Plastic FO # PROFIBUS Plastic FO Standart Kablo 2x2 BFOC 80 m (OLM/P.. için)	6XV1 821-0BN80	396.-
PROFIBUS PCF GP FO # PROFIBUS PCF GP FO Standart Kablo 4 BFOC 75 m (OLM/P.. için)	6XV1 861-3AN75	654.-
PROFIBUS PCF GP FO # PROFIBUS PCF GP FO Standart Kablo 4 BFOC 100 m (OLM/P.. için)	6XV1 861-3AT10	828.-
PROFIBUS PCF GP FO # PROFIBUS PCF GP FO Standart Kablo 4 BFOC 150 m (OLM/P.. için)	6XV1 861-3AT15	1.172.-
PROFIBUS PCF GP FO # PROFIBUS PCF GP FO Standart Kablo 4 BFOC 200 m (OLM/P.. için)	6XV1 861-3AT20	1.520.-
PROFIBUS PCF GP FO # PROFIBUS PCF GP FO Standart Kablo 4 BFOC 250 m (OLM/P.. için)	6XV1 861-3AT25	1.868.-
PROFIBUS PCF GP FO # PROFIBUS PCF GP FO Standart Kablo 4 BFOC 300 m (OLM/P.. için)	6XV1 861-3AT30	2.216.-
PROFIBUS PCF GP FO # PROFIBUS PCF GP FO Standart Kablo 4 BFOC 400 m (OLM/P.. için)	6XV1 861-3AT40	2.912.-

: Bu ürünlerde fiyatlara nakliye bedeli eklenecektir!
Farklı hazır kablolar ve özel siparişleriniz için solution partnerlerimizi arayınız.

Malzeme Cinsi	Sipariş No	Birim Fiyatı Euro/Adet
---------------	------------	------------------------



CP5711



Profibus PC Kartı

SIMATIC NET PROFIBUS PC Kartları

CP5512	MPI/DP	CardBus 32bit tip II haberleşme kartı S7/DP/OPC	6GK1 551-2AA00	799.-
CP5611	MPI/DP	PCI kart 32bit haberleşme kartı S7/DP/OPC	6GK1 561-1AA01	461.-
CP5621	MPI/DP	PCI Express kart 32bit haberleşme kartı S7/DP/OPC	6GK1 562-1AA00	461.-
CP5711 *	MPI/DP	USB V2.0 Haberleşme Modülü	6GK1 571-1AM00	805.-
MPI kablo	MPI/DP	MPI kablo 5m	6ES7 901-0BF00-0AA0	33.-
SOFTNET-S7	MPI/DP	CP5512/56x1 kartları için OPC yazılımı - S7	6GK1 704-5CW80-3AA0	538.-
SOFTNET-DP	MPI/DP	CP5512/56x1 kartları için OPC yazılımı - DP	6GK1 704-5DW80-3AA0	405.-
CP5613	PROFIBUS	PCI kart 32bit 1xPort Profibus S7/DP/FMS/OPC	6GK1 561-3AA01	860.-
CP5614	PROFIBUS	PCI kart 32bit 2xPort Profibus S7/DP/FMS/OPC	6GK1 561-4AA01	1.322.-
S7 - 5613/14	PROFIBUS	CP5613/14 kartları için S7 sürücü yazılımı, OPC	6GK1 713-5CB80-3AA0	538.-
DP - 5613/14	PROFIBUS	CP5613/14 kartları için DP sürücü yazılımı, OPC	6GK1 713-5DB80-3AA0	405.-
FMS - 5613/14	PROFIBUS	CP5613/14 kartları için FMS sürücü yazılımı, OPC	6GK1 713-5FB71-3AA0	538.-

* STEP7 V5.4 SP5 ve üzeri için kullanılabilir !

SIMATIC NET PROFIBUS Haberleşme Ürünleri

Profibus konnektor	Profibus 1 Port konnektor (90 derece)	6ES7 972-0BA52-0XA0	40.-
Profibus konnektor	Profibus 2 Port konnektor (90 derece)	6ES7 972-0BB52-0XA0	53.-
Profibus konnektor	Profibus 1 Port konnektor (35 derece)	6ES7 972-0BA60-0XA0	40.-
Profibus konnektor	Profibus 2 Port konnektor (35 derece)	6ES7 972-0BB60-0XA0	53.-
Profibus konnektor	Profibus 1 Port konnektor (180 derece) PC, OP için uygundur!	6GK1 500-0FC10	53.-
Profibus kablo #	Standart Profibus kablosu min:20m max:1000m	6XV1 830-0EH10	1.60.-
Profibus Strip. tool	Profibus kablo soyma aleti	6GK1 905-6AA00	66.-
Profibus Repeater	Profibus hat güçlendiricisi	6ES7 972-0AA02-0XA0	319.-
Profibus Diag.Repeater	Profibus hat güçlendiricisi (diyagnostik özellikli)	6ES7 972-0AB01-0XA0	768.-
Profibus DP/DP coupler	Profibus 2 ayrı DP Master hattını birbiri ile bağlar	6ES7 158-0AD01-0XA0	525.-
Profibus BT200	Profibus hatları için test ve diyagnostik aracı	6ES7 181-0AA01-0AA0	905.-
Profibus BT200 Şarj	BT200 diyagnostik aracı için şarj cihazı	6ES7 193-8LA00-0AA0	77.-
Profibus DP/PA Link	Profibus PA hattı (Ex) için Link modülü	6ES7 157-0AD82-0XA0	1.082.-
Profibus DP/PA Link	Profibus PA hattı (none Ex) için Link modülü	6ES7 157-0AC83-0XA0	969.-
Profibus IM-PA / Y-Link	Profibus PA / Y-Link hattı için IM modülü	6ES7 153-2BA82-0XB0	535.-
Profibus Y Coupler	Y Coupler ara birimi	6ES7 197-1LB00-0XA0	332.-
Profibus Y-Link Bundle	Redundant yapılar da 2 Profibus hattını 1 hatta düşüren ünite	6ES7 197-1LA11-0XA0	1.538.-
Profibus Bus Terminal	Profibus hattı T bağlantı arabirimi 1,5 m kablolu	6GK1 500-0AA10	132.-
Aktif sonlandırıcı	RS 485 hatları için aktif sonlandırıcı eleman	6ES7 972-0DA00-0AA0	80.-
OLM/P11 V4.0	Optik Link Modül : 1xRS485 + 1xFO (Plastik) max 80m /400m	6GK1 503-2CA00	365.-
OLM/P12 V4.0	Optik Link Modül : 1xRS485 + 2xFO (Plastik) max 80m /400m	6GK1 503-3CA00	448.-
OLM/P22 V4.0	Optik Link Modül : 2xRS485 + 2xFO (Plastik) max 80m /400m	6GK1 503-4CA00	615.-
OLM/G11 V4.0 **	Optik Link Modül : 1xRS485 + 1xFO MM (Cam) max 3km	6GK1 503-2CB00	499.-
OLM/G12 V4.0 **	Optik Link Modül : 1xRS485 + 2xFO MM (Cam) max 3km	6GK1 503-3CB00	719.-
OLM/G22 V4.0 **	Optik Link Modül : 2xRS485 + 2xFO MM (Cam) max 3km	6GK1 503-4CB00	994.-
OLM/G11-1300 V4.0 **	Optik Link Modül : 1xRS485 + 1xFO SM (Cam) max 15km	6GK1 503-2CC00	1.346.-
OLM/G12-1300 V4.0 **	Optik Link Modül : 1xRS485 + 2xFO SM (Cam) max 15km	6GK1 503-3CC00	1.763.-
BFOC	Fiber Optik konnektör (20 adet)	6GK1 901-0DA20-0AA0	212.-

** Fiber Optik portlarda MM : Multi Mode (50/125µm, 62.5/125µm) SM : Single Mode (9/125µm, 10/125µm)

SIMATIC NET Endüstriyel Ethernet PC Kartları

SOFTNET-S7	PC kartları için OPC yazılımı (64 bağlantı)	6GK1 704-1CW80-3AA0	1.143.-
SOFTNET-S7 Lean	PC kartları için OPC yazılımı (8 bağlantı)	6GK1 704-1LW80-3AA0	420.-
CP1613	PCI kart 32bit mikroprosesörlü kart 1xPort TCP/IP, ISO, OPC	6GK1 161-3AA01	1.264.-
CP 1623	PCI Express kart 32bit mikroprosesörlü kart 2xPort TCP/IP, ISO, OPC	6GK1 162-3AA00	1264.-
S7-1613/23	CP1613/23 kartı için S7 sürücü yazılımı, OPC	6GK1 716-1CB80-3AA0	1.010.-
S7-REDCONNECT Power	S7-1613/23 sürücü yazılımları için Redundant sisteme geçiş	6GK1 716-0HB80-3ACC	1.010.-
S7-REDCONNECT	CP1613/23 kartı için S7-1613/23 ve Redundant sürücü yazılımı	6GK1 716-0HB80-3AA0	1.937.-

: Bu ürünlerde fiyatlara nakliye bedeli eklenecektir!

SIMATIC NET Haberleşme Sistemleri

SIEMENS

Malzeme Cinsi

Sipariş
NoBirim Fiyatı
Euro/Adet

SIMATIC NET Endüstriyel Ethernet Haberleşme Ürünleri

IE/PB Link PN IO	Profinet ile Profibus hattı için Gateway	6GK1 411-5AB00	1.357.-
IE FC RJ45 Plug 180	End. Ethernet RJ45 konektör 2x2 (180 derece) 1adet	6GK1 901-1BB10-2AA0	18.-
IE FC RJ45 Plug 180	End. Ethernet RJ45 konektör 2x2 (180 derece) 10adet	6GK1 901-1BB10-2AB0	154.-
IE FC RJ45 Plug 180	End. Ethernet RJ45 konektör 2x2 (180 derece) 50adet	6GK1 901-1BB10-2AE0	586.-
IE FC RJ45 Plug 90	End. Ethernet RJ45 konektör 2x2 (90 derece) 1adet	6GK1 901-1BB20-2AA0	18.-
IE FC RJ45 Plug 90	End. Ethernet RJ45 konektör 2x2 (90 derece) 10adet	6GK1 901-1BB20-2AB0	154.-
IE FC RJ45 Plug 90	End. Ethernet RJ45 konektör 2x2 (90 derece) 50adet	6GK1 901-1BB20-2AE0	586.-
IE FC RJ45 Plug 180	End. Ethernet RJ45 konektör 4x2 (180 derece) 1adet	6GK1 901-1BB11-2AA0	23.-
IE FC RJ45 Plug 180	End. Ethernet RJ45 konektör 4x2 (180 derece) 10adet	6GK1 901-1BB11-2AB0	195.-
IE FC RJ45 Plug 180	End. Ethernet RJ45 konektör 4x2 (180 derece) 50adet	6GK1 901-1BB11-2AE0	745.-
IE FC Stripping tool	End. Ethernet kablo soyma aleti	6GK1 901-1GA00	66.-
IE FC Standart kablo #	End. Ethernet Standart 2x2 kablo min:20m max:1000m	6XV1 840-2AH10	1.88.-
IE FC Standart kablo #	End. Ethernet Standart 4x2 kablo min:20m max:1000m	6XV1 878-2A	3.13.-



IE Kablo ve RJ45 Soketi



Kablo ve Konnektörler


SIMATIC NET GENEL Haberleşme Ürünleri

PC - S7 adapter USB	PC ile S7 PLC için bağlantı adaptörü (USB için) + 5 m. kablo	6ES7 972-0CB20-0XA0	362.-
PC - S7 adapter RS232	PC ile S7 300 / 400 PLC için bağlantı adaptörü (RS232 için) ***	6ES7 972-0CA23-0XA0	480.-
*** RS232haberleşme kablosu gereklidir!	5 m. kablo	6ES7 901-1BF00-0XA0	21.-
PC - S5 adapter RS232	PC ile S5 PLC için bağlantı adaptörü (RS232 için) 3,2 m.	6ES5 734-1BD20	278.-
Teleservice SW	Teleservis (uzaktan erişim) yazılımı V 6.1	6ES7 842-0CE00-0YE0	658.-
TS Adapter I	S7 300 / 400 PLC için Teleservis adaptörü V 5.2	6ES7 972-0CA34-0XA0	637.-
TS Adapter II Analog	S7 300 / 400 PLC için Teleservis adaptörü + Analog Modem	6ES7 972-0CB35-0XA0	651.-
TS Adapter II ISDN	S7 300 / 400 PLC için Teleservis adaptörü + ISDN modem	6ES7 972-0CC35-0XA0	733.-
TS Adapter IE	S7 300 / 400 PLC için Teleservis adaptörü (Ethernet portlu)	6ES7 972-0EM00-0XA0	769.-
FO kablo 50/125 #	Standart Cam Fiber Optik kablo 50/125 min:20m max:3000m	6XV1 873-2A	4.14.-
FO kablo 62,5/125 #	Standart Cam Fiber Optik kablo 62,5/125 min:20m max:4000m	6XV1 820-5AH10	4.54.-



TS Adapter II

: Bu ürünlerde fiyatlara nakliye bedeli eklenecektir!



SINAUT Telekom Kontrol Sistemi

Malzeme Cinsi	Sipariş No	Birim Fiyatı Euro/Adet
---------------	------------	------------------------

SIMATIC NET SINAUT - RTU Tabanlı TELEKONTROL Sistemleri

SINAUT ST7	SINAUT konfigürasyon yazılımı ve TD7 kütüphanesi	6NH7 997-0CA50-0AA0	1.740.-
SINAUT ST7cc S	Max:6 SINAUT istasyon için WinCC entegrasyon yazılımı	6NH7 997-7CA15-0AA1	2.668.-
SINAUT ST7cc M	Max:12 SINAUT istasyon için WinCC entegrasyon yazılımı	6NH7 997-7CA15-0AA2	3.990.-
SINAUT ST7cc L	Limitsiz SINAUT istasyon için WinCC entegrasyon yazılımı	6NH7 997-7CA15-0AA3	5.580.-
SINAUT ST7cc R	Redundant sistemler için WinCC entegrasyon yazılımı	6NH7 997-8CA15-0AA0	6.276.-
TIM 3V-IE	RTU Haberleşme modülü (RS232 veya RJ45)	6NH7 800-3BA00	994.-
TIM 3V-IE ADV	RTU Haberleşme modülü (RS232 ve RJ45)	6NH7 800-3CA00	1.404.-
TIM 4R-IE	RTU Haberleşme modülü (2xRS232/RS485 ve 2xRJ45)	6NH7 800-4BA00	2.471.-
Pil	TIM 4R-IE için pil	6ES7 971-0BA00	11.-
MD2 Dedicated	Tahsis edilmiş telefon hatları için modem	6NH7 810-0AA20	805.-
MD3 Analog	Analog telefon hatları için modem	6NH7 810-0AA30	1.101.-
LTOP1	Telefon hatları için koruma modülü 2 telli	6NH9 821-0BC11	190.-
LTOP2	Telefon hatları için koruma modülü 4 telli	6NH9 821-0BC12	302.-
MD720-3	GSM modem/Router RS232 portlu	6NH9 720-3AA00	343.-
MD741-1	GPRS modem/Router RJ45 portlu	6NH9 741-1AA00	1.118.-
ANT794-4MR	MD720-3 ve MD741-1 için anten + 5 m kablo	6NH9 860-1AA00	49.-
TIM Kablo #	TIM ile MD2, MD3, MD4 (RS232) bağlantı kablosu 1.5 m	6NH7 701-4AL	116.-
TIM Kablo #	TIM ile MD2, MD3, MD4 (RS485) bağlantı kablosu 1.5 m	6NH7 701-4DL	116.-
TIM Kablo #	TIM ile MD720-3 (RS232) bağlantı kablosu 2.5 m	6NH7 701-5AN	116.-
TIM Kablo #	TIM ile harici modem (RS232) bağlantı kablosu 2.5 m	6NH7 701-4BN	116.-

: Bu ürünlerde fiyatlara nakliye bedeli eklenecektir !



SINAUT TIM




SINAUT RTU istasyonu



SCALANCE S

SCALANCE S: Güvenlik Modülleri

SCALANCE S602	SCALANCE güvenlik modülü (Firewall)	6GK5 602-0BA00-2AA3	1.172.-
SCALANCE S612	SCALANCE güvenlik modülü (32 cihaz/64 VPN tunel destekler)	6GK5 612-0BA00-2AA3	1.531.-
SCALANCE S613	SCALANCE güvenlik modülü (64 cihaz/127 VPN tunel destekler)	6GK5 613-0BA00-2AA3	1.995.-
SOFTNET Security	PC için SOFTNET Security Client yazılımı	6GK1 704-1VW04-0AA0	234.-



SCALANCE S Güvenlik Sistemi

Malzeme Cinsi

Sipariş
NoBirim Fiyatı
Euro/Adet

Konfigurasyon ve seçim <http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/39134641> adresindeki SIMATIC NET Selection Tool ile yapılabilir.

SCALANCE X: Endüstriyel Ethernet / Profinet Switchleri**SCALANCE XB 000: Ekonomik Seri Kompakt End. Ethernet / Profinet Switchleri**

SCALANCE XB005	5xRJ45 port Switch	6GK5 005-0BA00-1AB2	118.-
SCALANCE XB008	8xRJ45 port Switch	6GK5 008-0BA00-1AB2	154.-
SCALANCE XB004-1	4xRJ45 + 1xFO port MM Switch, max 3km	6GK5 004-1BD00-1AB2	213.-
SCALANCE XB004-1LD	4xRJ45 + 1xFO port SM Switch, max 26km	6GK5 004-1BF00-1AB2	307.-
SCALANCE XB005 G	5xRJ45 port Gigabit Switch	6GK5 005-0GA00-1AB2	450.-
SCALANCE XB008 G	8xRJ45 port Gigabit Switch	6GK5 008-0GA00-1AB2	674.-
SCALANCE XB004-1 G	4xRJ45 + 1xFO port MM Gigabit Switch, max 750m	6GK5 004-1GL00-1AB2	674.-
SCALANCE XB004-1LD G	4xRJ45 + 1xFO port SM Gigabit Switch, max 10km	6GK5 004-1GM00-1AB2	1.101.-



SCALANCE XB008

SCALANCE X 000: Kompakt End. Ethernet / Profinet Switchleri

SCALANCE X005	5xRJ45 port Temel seviyede Switch	6GK5 005-0BA00-1AA3	177.-
CSM 377	S7-300 formunda 4xRJ45 End. Ethernet/PROFINET Switch	6GK7 377-1AA00-0AA0	148.-



SCALANCE X005 CSM 377

SCALANCE X 100: Kompakt End. Ethernet / Profinet Switchleri

SCALANCE X108	8xRJ45 port Switch	6GK5 108-0BA00-2AA3	403.-
SCALANCE X108 PoE	8xRJ45, 2 port Power over Ethernet (Ethernet üzerinden enerji)	6GK5 108-0PA00-2AA3	586.-
SCALANCE X106-1	6xRJ45 + 1xFO port MM Switch, max 3km	6GK5 106-1BB00-2AA3	532.-
SCALANCE X104-2	4xRJ45 + 2xFO port MM Switch, max 3km	6GK5 104-2BB00-2AA3	639.-
SCALANCE X112-2	12xRJ45 + 2xFO port MM Switch, max 3km	6GK5 112-2BB00-2AA3	1.118.-
SCALANCE X116	16xRJ45 port Switch	6GK5 116-0BA00-2AA3	805.-
SCALANCE X124	24xRJ45 port Switch	6GK5 124-0BA00-2AA3	1.206.-



SCALANCE X100

SCALANCE X 200: Kompakt ve Yönetilebilir End. Ethernet / Profinet Switchleri

SCALANCE X208	8xRJ45 port Switch	6GK5 208-0BA10-2AA3	687.-
SCALANCE X206-1	6xRJ45 + 1xFO MM Switch, max 3km	6GK5 206-1BB10-2AA3	722.-
SCALANCE X206-1LD	6xRJ45 + 1xFO SM Switch, max 26km	6GK5 206-1BC10-2AA3	1.357.-
SCALANCE X204-2	4xRJ45 + 2xFO MM Switch, max 3km	6GK5 204-2BB10-2AA3	887.-
SCALANCE X204-2LD	4xRJ45 + 2xFO SM Switch, max 26km	6GK5 204-2BC10-2AA3	2.007.-
SCALANCE X204 IRT	4xRJ45 IRT Switch	6GK5 204-0BA00-2BA3	983.-
SCALANCE X202-2 IRT	2xRJ45 + 2xFO MM IRT Switch, max 3km	6GK5 202-2BB00-2BA3	1.160.-
SCALANCE X212-2	12xRJ45 + 2xFO MM Switch, max 3km	6GK5 212-2BB00-2AA3	1.624.-
SCALANCE X212-2LD	12xRJ45 + 2xFO SM Switch, max 26km	6GK5 212-2BC00-2AA3	3.434.-
SCALANCE X216	16xRJ45 port Switch	6GK5 216-0BA00-2AA3	1.369.-
SCALANCE X224	24xRJ45 port Switch	6GK5 224-0BA00-2AA3	2.065.-
SCALANCE X200-4P IRT	4xPlastik FO SC, IRT Switch	6GK5 200-4AH00-2BA3	1.136.-
SCALANCE X201-3P IRT	1xRJ45 + 3xPlastik FO SC, IRT Switch	6GK5 201-3BH00-2BA3	1.101.-
SCALANCE X202-2P IRT	2xRJ45 + 2xPlastik FO SC, IRT Switch	6GK5 202-2BH00-2BA3	1.059.-
IE SC RJ POF Plug	Plastik FO POF SC konektör (20 adet)	6GK1 900-0MB00-0AC0	467.-
IE SC RJ PCF Plug	Plastik FO PCF SC konektör (10 adet)	6GK1 900-0NB00-0AC0	662.-
SCALANCE X208 PRO	IP65 8xM12 PRO port Switch	6GK5 208-0HA00-2AA6	864.-
Power M12 PRO	IP65 Enerji M12 PRO konektör (1 adet)	6GK1 907-ODC10-6AA3	37.-
Signal M12 PRO	IP65 Sinyal M12 PRO konektör (1 adet)	6GK1 908-ODC10-6AA3	57.-
IE M12 Plug PRO	IP65 Ethernet M12 PRO konektör (8 adet)	6GK1 901-0DB20-6AA8	275.-
SCALANCE X204 IRT PRO	IP65 4xRJ45 PRO port IRT Switch	6GK5 204-0JA00-2BA6	1.160
SCALANCE X202-2P IRT PRO	IP65 2xRJ45 PRO+2xPlastik FO SC PRO, IRT Switch	6GK5 202-2JR00-2BA6	1.241.-
Power Plug PRO	IP65 Enerji konektörü (1 adet)	6GK1 907-0AB10-6AA0	23.-
IE RJ45 Plug PRO	IP65 RJ45 Ethernet konektörü (1 adet)	6GK1 901-1BB10-6AA0	34.-
IE SC RJ POF Plug PRO	IP65 Plastik FO POF SC konektör (1 adet)	6GK1 900-0MB00-6AA0	46.-
IE SC RJ PCF Plug PRO	IP65 Plastik FO PCF SC konektör (1 adet)	6GK1 900-0NB00-6AA0	77.-
SCALANCE XF204	Flat Switch 4xRJ45 port	6GK5 204-0BA00-2AF2	450.-
SCALANCE XF208	Flat Switch 8xRJ45 port	6GK5 208-0BA00-2AF2	687.-
SCALANCE XF204-2	Flat Switch 4xRJ45 port + 2xFO port MM, max 3 km.	6GK5 204-2BC00-2AF2	887.-
SCALANCE XF206-1	Flat Switch 6xRJ45 port +1xFO port MM, max 3 km.	6GK5 206-1BC00-2AF2	722.-
SCALANCE XF204 IRT	Flat Switch 4xRJ45 port	6GK5 204-0BA00-2BF2	983.-



SCALANCE X200



SCALANCE X200 PRO



SCALANCE XF200

Flat : ET200S yapı formunda daha az yer kaplayan tasarım.

IRT : Isochrone Real Time (Yüksek performanslı) Switch

FO : Fiber Optik port MM : Multi Mode (50/125µm, 62.5/125µm) SM : Single Mode (9/125µm, 10/125µm)

Malzeme Cinsi	Sipariş No	Birim Fiyatı Euro/Adet
---------------	------------	------------------------

SCALANCE X: Endüstriyel Ethernet / Profinet Switchleri**SCALANCE X 300: Kompakt / Modüler Yönetilebilir Gigabit End. Ethernet / Profinet Switchleri**

SCALANCE X300



SCALANCE X308-2M



SCALANCE XR324-12M



SCALANCE MM

SCALANCE X307-3	7xRJ45 + 3xFO MM Gigabit, max 750m	6GK5 307-3BL00-2AA3	2.401.-
SCALANCE X307-3LD	7xRJ45 + 3xFO SM Gigabit, max 10km	6GK5 307-3BM00-2AA3	3.109.-
SCALANCE X308-2	1xRJ45 Gigabit + 7xRJ45 + 2xFO MM Gigabit, max 750m	6GK5 308-2FL00-2AA3	2.216.-
SCALANCE X308-2LD	1xRJ45 Gigabit + 7xRJ45 + 2xFO SM Gigabit, max 10km	6GK5 308-2FM00-2AA3	2.691.-
SCALANCE X308-2LH	1xRJ45 Gigabit + 7xRJ45 + 2xFO SM Gigabit, max 40km	6GK5 308-2FN00-2AA3	4.443.-
SCALANCE X308-2LH+	1xRJ45 Gigabit + 7xRJ45 + 2xFO SM Gigabit, max 70km	6GK5 308-2FP00-2AA3	6.183.-
SCALANCE X310	3xRJ45 Gigabit + 7xRJ45	6GK5 310-0FA00-2AA3	1.926.-
SCALANCE X308-2M	4xRJ45 Giga port + 2x MM modul slot Switch	6GK5 308-2GG00-2AA2	2.134.-
SCALANCE XR324-12M	19" Rack tipi Gigabit Switch, 12x MM modul slot, önde kablo	6GK5 324-0GG00-1AR2	1.775.-
SCALANCE XR324-12M	19" Rack tipi Gigabit Switch, 12x MM modul slot, arkada kablo	6GK5 324-0GG00-1HR2	1.775.-
MM991-2	MM modul: 2x FO 100Mbit ST port MM, max 3km	6GK5 991-2AB00-8AA0	332.-
MM991-2LD	MM modul: 2x FO 100Mbit ST port SM, max 26km	6GK5 991-2AC00-8AA0	923.-
MM991-2	MM modul: 2x FO 100Mbit SC port MM, max 3km	6GK5 991-2AD00-8AA0	332.-
MM991-2LD	MM modul: 2x FO 100Mbit SC port SM, max 26km	6GK5 991-2AF00-8AA0	923.-
MM991-2LH+	MM modul: 2x FO 100Mbit SC port SM, max 70km	6GK5 991-2AE00-8AA0	4.234.-
MM992-2CUC	MM modul: 2x RJ45 1Gigabit, konnektör tutuculu	6GK5 992-2GA00-8AA0	248.-
MM992-2CU	MM modul: 2x RJ45 1Gigabit, konnektör tutucusuz	6GK5 992-2SA00-8AA0	213.-
MM992-2	MM modul: 2x FO 1Gigabit SC port SM, max 750m	6GK5 992-2AL00-8AA0	568.-
MM992-2LD	MM modul: 2x FO 1Gigabit SC port SM, max 10km	6GK5 992-2AM00-8AA0	1.160.-
MM992-2LH	MM modul: 2x FO 1Gigabit SC port SM, max 40km	6GK5 992-2AN00-8AA0	2.703.-
MM992-2LH+	MM modul: 2x FO 1Gigabit SC port SM, max 70km	6GK5 992-2AP00-8AA0	4.710.-
MM992-2ELH	MM modul: 2x FO 1Gigabit SC port SM, max 120km	6GK5 992-2AQ00-8AA0	6.508.-
MM992-2SFP	MM modul: 2x SFP slot	6GK5 992-2AS00-8AA0	189.-
SFP991-1	SFP: 1x FO 100 Mbit LC port MM, max 3km	6GK5 991-1AD00-8AA0	213.-
SFP991-1LD	SFP: 1x FO 100 Mbit LC port SM, max 26km	6GK5 991-1AF00-8AA0	450.-
SFP991-1LH+	SFP: 1x FO 100 Mbit LC port SM, max 70km	6GK5 991-1AE00-8AA0	2.158.-
SFP992-1	SFP: 1x FO 1Gigabit LC port MM, max 750m	6GK5 992-1AL00-8AA0	260.-
SFP992-1LD	SFP: 1x FO 1Gigabit LC port SM, max 10km	6GK5 992-1AM00-8AA0	568.-
SFP992-1LH	SFP: 1x FO 1Gigabit LC port SM, max 40km	6GK5 992-1AN00-8AA0	1.543.-
SFP992-1LH+	SFP: 1x FO 1Gigabit LC port SM, max 70km	6GK5 992-1AP00-8AA0	2.390.-
SFP992-1ELH	SFP: 1x FO 1Gigabit LC port SM, max 120km	6GK5 992-1AQ00-8AA0	3.909.-

SCALANCE X 400: Modüler ve Yönetilebilir Gigabit End. Ethernet / Profinet Switchleri

SCALANCE X408-2	4xRJ45 Gigabit + 4xRJ45 (MM modul ile 4xFO / 4xFO Gigabit)	6GK5 408-2FD00-2AA2	2.250.-
SCALANCE X414-3	2xRJ45 Gigabit + 12xRJ45 (MM modul ile 4xFO / 2xFO Gigabit)	6GK5 414-3FC00-2AA2	2.958.-
MM491-2	X400 Switch için 2xFO MM, max 3km	6GK5 491-2AB00-8AA2	651.-
MM491-2LD	X400 Switch için 2xFO SM, max 26km	6GK5 491-2AC00-8AA2	1.485.-
MM491-2LH+	X400 Switch için 2xFO SM, max 70km	6GK5 491-2AE00-8AA2	4.733.-
MM492-2	X400 Switch için 2xFO MM Gigabit, max 750m	6GK5 492-2AL00-8AA2	1.183.-
MM492-2LD	X400 Switch için 2xFO SM Gigabit, max 10km	6GK5 492-2AM00-8AA2	2.366.-
MM492-2LH	X400 Switch için 2xFO SM Gigabit, max 40km	6GK5 492-2AN00-8AA2	4.860.-
MM492-2LH+	X400 Switch için 2xFO SM Gigabit, max 70km	6GK5 492-2AP00-8AA2	7.818.-
MM492-2ELH	X400 Switch için 2xFO SM Gigabit, max 120km	6GK5 492-2AQ00-8AA2	8.758.-
EM495-8	X414-3 Switch için 8xRJ45 genişleme	6GK5 495-8BA00-8AA2	709.-
EM496-4	X414-3 Switch için 4 slot genişleme	6GK5 496-4MA00-8AA2	473.-

SCALANCE X: Endüstriyel Ethernet Dönüştürücüler

SCALANCE X101-1	1xRJ45 portu 1x100 Mbit FO MM çevirici (Ring desteği)	6GK5 101-1BB00-2AA3	343.-
SCALANCE X101-1LD	1xRJ45 portu 1x100 Mbit FO SM çevirici (Ring desteği)	6GK5 101-1BC00-2AA3	710.-
SCALANCE X101-1AU	1xRJ45 portu 1x10 Mbit AUI port çevirici	6GK5 101-1BX00-2AA3	651.-
SCALANCE X101-1FL	1xRJ45 portu 1x10 Mbit FO MM çevirici	6GK5 101-1BY00-2AA3	651.-
SCALANCE X101-1POF	1xRJ45 portu 1x100 Mbit Plastik FO çevirici	6GK5 101-1BH00-2AA3	343.-



SCALANCE X101

FO : Fiber Optik port MM : Multi Mode (50/125µm, 62.5/125µm) SM : Single Mode (9/125µm, 10/125µm)

SIMATIC NET Haberleşme Sistemleri

SIEMENS

Malzeme Cinsi	Sipariş No	Birim Fiyatı Euro/Adet
---------------	------------	------------------------

Konfigurasyon ve seçim <http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/39134641> adresindeki SIMATIC NET Selection Tool ile yapılabilir.

SCALANCE W: Kablosuz Haberleşme Ürünleri**IP 30 Kablosuz Haberleşme Ürünleri - 2.4 GHz / 5 GHz**

SCALANCE W784-1	IP 30 Kablosuz Erişim modülü (1 kanal)	6GK5 784-1AA30-2AA0	817.-
SCALANCE W744-1	IP 30 Kablosuz Client modülü (tekli bağlantı)	6GK5 744-1AA30-2AA0	496.-
SCALANCE W746-1	IP 30 Kablosuz Client modülü (çoklu bağlantı)	6GK5 746-1AA30-4AA0	580.-
SCALANCE W784-1RR	IP 30 Kablosuz Hızlı Erişim modülü (1 kanal)	6GK5 784-1AA30-6AA0	1.288.-
SCALANCE W747-1	IP 30 Kablosuz Hızlı Client modülü	6GK5 747-1AA30-6AA0	807.-
MS 2 Montaj kiti	IP 30 SCALANCE'in Ray montaj kiti	6GK5 798-8MJ00-0AA0	89.-

IP 30 ürünlerinde anten, RJ45 konektörü ve montaj kiti hariçtir

IP 65 Kablosuz Haberleşme Ürünleri - 2.4 GHz / 5 GHz

SCALANCE W788-1PRO	IP 65 Kablosuz Erişim modülü (1 kanal)	6GK5 788-1AA60-2AA0	1.172.-
SCALANCE W788-2PRO	IP 65 Kablosuz Erişim modülü (2 kanal)	6GK5 788-2AA60-2AA0	1.531.-
SCALANCE W744-1PRO	IP 65 Kablosuz Client modülü (tekli bağlantı)	6GK5 744-1AA60-2AA0	580.-
SCALANCE W746-1PRO	IP 65 Kablosuz Client modülü (çoklu bağlantı)	6GK5 746-1AA60-4AA0	757.-
SCALANCE W788-1RR	IP 65 Kablosuz Hızlı Erişim modülü (1 kanal)	6GK5 788-1AA60-6AA0	1.682.-
SCALANCE W788-2RR	IP 65 Kablosuz Hızlı Erişim modülü (2 kanal)	6GK5 788-2AA60-6AA0	2.065.-
SCALANCE W747-1RR	IP 65 Kablosuz Hızlı Client modülü	6GK5 747-1AA60-6AA0	1.028.-
M12 konektörü	IP 65 SCALANCE'in güç bağlantısı için gereklidir ! (3 adet)	6GK1 907-0DC10-6AA3	37.-
PS791-1PRO	IP 65 Güç Kaynağı 230V AC / 24V DC M12 çıkışlı	6GK5 791-1PS00-0AA6	414.-

IP 65 ürünlerinde standart 2x anten ve RJ45 konektörü dahildir / M12 konektörü hariçtir

Outdoor (-40°C...+70°C) Kablosuz Haberleşme Ürünleri - 2.4 GHz / 5 GHz

SCALANCE W786-1 PRO	Outdoor Kablosuz Erişim modülü (1 Kanal) RJ45, dahili anten	6GK5 786-1BA60-2AA0	1.021.-
SCALANCE W786-1 PRO	Outdoor Kablosuz Erişim modülü (1 Kanal) RJ45, harici anten	6GK5 786-1AA60-2AA0	998.-
SCALANCE W786-1 PRO	Outdoor Kablosuz Erişim modülü (1 Kanal) FO MM, dahili anten	6GK5 786-1BB60-2AA0	1.253.-
SCALANCE W786-1 PRO	Outdoor Kablosuz Erişim modülü (1 Kanal) FO MM, harici anten	6GK5 786-1AB60-2AA0	1.230.-
SCALANCE W786-2 PRO	Outdoor Kablosuz Erişim modülü (2 Kanal) RJ45, dahili anten	6GK5 786-2BA60-2AA0	1.253.-
SCALANCE W786-2 PRO	Outdoor Kablosuz Erişim modülü (2 Kanal) RJ45, harici anten	6GK5 786-2AA60-2AA0	1.230.-
SCALANCE W786-2 PRO	Outdoor Kablosuz Erişim modülü (2 Kanal) FO MM, dahili anten	6GK5 786-2BB60-2AA0	1.485.-
SCALANCE W786-2 PRO	Outdoor Kablosuz Erişim modülü (2 Kanal) FO MM, harici anten	6GK5 786-2AB60-2AA0	1.462.-
SCALANCE W786-2 RR	Outdoor Kablosuz Hızlı Erişim modülü (2 Kanal) RJ45, dahili anten	6GK5 786-2BA60-6AA0	1.960.-
SCALANCE W786-2 RR	Outdoor Kablosuz Hızlı Erişim modülü (2 Kanal) RJ45, harici anten	6GK5 786-2AA60-6AA0	1.937.-
SCALANCE W786-3 PRO	Outdoor Kablosuz Erişim modülü (3 Kanal) RJ45, harici anten	6GK5 786-3AA60-2AA0	1.462.-
SCALANCE W786-3 PRO	Outdoor Kablosuz Erişim modülü (3 Kanal) FO MM, harici anten	6GK5 786-3AB60-2AA0	1.694.-
PS791-2DC	W786 ürünleri için dahili 12/24VDC güç kaynağı	6GK5 791-2DC00-0AA0	213.-
PS791-2AC	W786 ürünleri için dahili 110/240VAC güç kaynağı	6GK5 791-2AC00-0AA0	260.-
MS 1 Montaj Kiti	W786 ürünleri için montaj kiti	6GK5 798-8MG00-0AA0	106.-

W786 ürünleri 48VDC veya RJ45 PoE-Ethernet üzerinden beslemelidir. Başka gerilim için PS791 seçiniz !

Aksesuarlar : Anten ve Kablolar

C-PLUG	SCALANCE ürünleri için Parametre kayıt modülü	6GK1 900-0AB00	101.-
ANT795-4MR	Dahili yedek anten 2,4 GHz, 5 GHz, 100m, 360° yayın alanı	6GK5 795-4MR00-0AA6	118.-
ANT795-4MS	Dahili açılı anten 2,4 GHz, 5 GHz, 100m, 360° yayın alanı	6GK5 795-4MS00-0AA6	71.-
ANT795-6MN	Harici yüzey anteni 2,4 GHz, 5 GHz, 200m, 360° yayın alanı	6GK5 795-6MN10-0AA6	213.-
ANT792-6MN	Harici çubuk anten 2,4 GHz, 200m, 360° yayın alanı	6GK5 792-6MN00-0AA6	177.-
ANT793-6MN	Harici çubuk anten 5 GHz, 200m, 360° yayın alanı	6GK5 793-6MN00-0AA6	213.-
ANT795-6DN	Harici yönlendirilmiş anten 2,4 GHz, 5 GHz, 200m, 55° yayın alanı	6GK5 795-6DN00-0AA6	213.-
ANT792-8DN	Harici yönlendirilmiş anten 2,4 GHz, 1000m, 35° yayın alanı	6GK5 792-8DN00-0AA6	248.-
ANT793-8DN	Harici yönlendirilmiş anten 5 GHz, 1000m, 18° yayın alanı	6GK5 793-8DN00-0AA6	343.-
ANT792-4DN	RCoax kablo hattı için anten 2,4 GHz	6GK5 792-4DN00-0AA6	150.-
ANT793-4MN	RCoax kablo hattı için anten 5 GHz	6GK5 793-4MN00-0AA6	168.-
ANT kablo	Anten Kablosu 1m, N-Connect/R-SMA male/male	6XV1 875-5CH10	42.-
ANT kablo	Anten Kablosu 2m, N-Connect/R-SMA male/male	6XV1 875-5CH20	45.-
ANT kablo	Anten Kablosu 5m, N-Connect/R-SMA male/male	6XV1 875-5CH50	57.-



ANT795-4MS



ANT792-6MN



ANT795-6DN



ANT795-6MN



ANT792-8DN



SCALANCE W IP30



SCALANCE W IP65

SCALANCE W786
Outdoor

Antenler

Malzeme Cinsi	Sipariş No	Birim Fiyatı Euro/Adet
---------------	------------	------------------------

SCALANCE W: Kablosuz Haberleşme Ürün Aksesuarları

LP798-1N	SCALANCE W ürünleri için yıldırım koruma parçası N/N, F/F	6GK5 798-2LP00-2AA6	237.-
LP798-1PRO	SCALANCE W ürünleri için yıldırım koruma parçası R-SMA	6GK5 798-1LP00-0AA6	237.-
TI795-1R	SCALANCE W ürünleri için Anten sonlandırma parçası (yedek)	6GK5 795-1TR10-0AA6	18.-
Power M12	SCALANCE W ürünleri için 24V besleme konnektörü 3 adet	6GK1 907-ODC10-6AA3	37.-
Panel Kit	Anten kablosu pano geçiş parçası, N-Connect/SMA female/female	6GK5 798-0PT00-2AA0	17.-
Splitter	Antenler için Y bağlantı parçası, N-Connect female	6GK5 798-0SN00-0EA0	302.-
ANT kablo	Anten kablosu 1m, N-Connect/R-SMA male/male	6XV1 875-5CH10	42.-
ANT kablo	Anten Kablosu 2m, N-Connect/R-SMA male/male	6XV1 875-5CH20	45.-
ANT kablo	Anten kablosu 5m, N-Connect/R-SMA male/male	6XV1 875-5CH50	57.-
ANT kablo	Anten kablosu 1m, N-Connect/N-Connect male/male	6XV1 875-5AH10	38.-
ANT kablo	Anten kablosu 2m, N-Connect/N-Connect male/male	6XV1 875-5AH20	45.-
ANT kablo	Anten kablosu 5m, N-Connect/N-Connect male/male	6XV1 875-5AH50	56.-
ANT kablo	Anten kablosu 0.3m, R-SMA/SMA male/male	6XV1 875-5DE30	38.-
ANT kablo	Anten kablosu 2m, R-SMA/SMA male/male	6XV1 875-5DH20	45.-
RCoax kablo	RCoax anten 2,4 GHz (min. 20 m max:200m)	6XV1 875-2A	16.-
RCoax kablo	RCoax anten 5 GHz (min. 20 m max:200m)	6XV1 875-2D	19.-
RCoax tool	RCoax kablo soyma aleti	6GK1 901-1PH00	225.-
RCoax coupler	RCoax N-Connect male/male coupler	6GK5 798-0CP00-1AA0	13.-
RCoax clip	RCoax anten kablo için tutturucu klips 10 adet	6GK5 798-8MB00-0AC1	14.-
RCoax clip	RCoax anten kablo için tutturucu klips 100 adet	6GK5 798-8MB00-0AM1	126.-
RCoax spacer	RCoax anten kablo için 85 mm tutturucu ayak 10 adet	6GK5 798-8MD00-0AC1	55.-
RCoax spacer	RCoax anten kablo için 85 mm tutturucu ayak 100 adet	6GK5 798-8MD00-0AM1	492.-
RCoax Con	IWLAN RCoax N-Connect Female N-Connector	6GK5 798-0CN00-0AA0	53.-
RCoax Term	IWLAN RCoax N-Connect Male termination impedance 50 Ohm	6GK5 795-1TN00-1AA0	21.-
IWLAN/PB Link PN IO PROFIBUS DP hattını kablosuz SCALANCE W ile haberleştirir		6GK1 417-5AB00	1.053.-




RCoax kablo





RCoax tool



RCoax Anten hattı



SIMATIC NET Haberleşme Sistemleri



6