

Hız Kontrol Cihazları

Giriş / Çıkış	Sipariş No	Güç Normal Kullanım (Sabit Moment)	Ağır Şartlarda Kullanım	YxGxD* Boyutlar	Birim Fiyatı Euro/Adet
---------------	------------	------------------------------------	-------------------------	-----------------	------------------------

MICROMASTER 420/430 - EMC UYUMLU, STANDART AC MOTOR HIZ KONTROL CİHAZLARI AÇIKÇEVİRİM AKISAL VEKTÖR KONTROL PERFORMANSLI / CE DİREKTİFLERİNE TAM UYUMLU						
1-3faz230V/3faz230V	Micromaster 420	6SE6420-2UC11-2AA1	0.12kW	0.12kW	173x73X149	221.-
		6SE6420-2UC12-5AA1	0.25kW	0.25kW	173x73X149	239.-
		6SE6420-2UC13-7AA1	0.37kW	0.37kW	173x73X149	253.-
		6SE6420-2UC15-5AA1	0.55kW	0.55kW	173x73X149	278.-
		6SE6420-2UC17-5AA1	0.75kW	0.75kW	173x73X149	297.-
		6SE6420-2UC21-1BA1	1.1kW	1.1kW	202x149x172	349.-
		6SE6420-2UC21-5BA1	1.5kW	1.5kW	202x149x172	397.-
		6SE6420-2UC22-2BA1	2.2kW	2.2kW	202x149x172	473.-
3faz400V / 3faz 400V	Micromaster 420	6SE6420-2UD13-7AA1	0.37kW	0.37kW	173x73X149	616.-
		6SE6420-2UD15-5AA1	0.55kW	0.55kW	173x73X149	639.-
		6SE6420-2UD17-5AA1	0.75kW	0.75kW	173x73X149	663.-
		6SE6420-2UD21-1AA1	1.1kW	1.1kW	173x73X149	701.-
		6SE6420-2UD21-5AA1	1.5kW	1.5kW	173x73X149	743.-
		6SE6420-2UD22-2BA1	2.2kW	2.2kW	202x149x172	754.-
		6SE6420-2UD23-0BA1	3kW	3kW	202x149x172	830.-
		6SE6420-2UD24-0BA1	4kW	4kW	202x149x172	913.-
	Micromaster 430	6SE6430-2UD25-5CA1	5.5kW	5.5kW	245x185x195	1.057.-
		6SE6430-2UD27-5CA1	7.5kW	7.5kW	245x185x195	1.273.-
		6SE6430-2UD31-1CA1	11kW	11kW	245x185x195	1.604.-
		6SE6430-2UD31-5CA0	15kW	11kW	245x185x195	2.166.-
		6SE6430-2UD31-8DA0	18.5kW	15kW	520x275x245	2.572.-
		6SE6430-2UD32-2DA0	22kW	18.5kW	520x275x245	3.088.-
		6SE6430-2UD33-0DA0	30kW	22kW	520x275x245	3.470.-
		6SE6430-2UD33-7EA0	37kW	30kW	650x275x245	4.208.-
6SE6430-2UD34-5EA0	45kW	37kW	650x275x245	4.768.-		
6SE6430-2UD35-5FA0	55kW	45kW	850x350x320	5.620.-		
6SE6430-2UD37-5FA0	75kW	55kW	850x350x320	6.606.-		
6SE6430-2UD38-8FA0	90kW	75kW	850x350x320	7.548.-		
6SE6430-2UD41-1FA0	110kW	90kW	1400x326x356	10.053.-		
6SE6430-2UD41-3FA0	132kW	110kW	1400x326x356	11.272.-		
6SE6430-2UD41-6GA0	160kW	132kW	1533x326x545	15.391.-		
6SE6430-2UD42-0GA0	200kW	160kW	1533x326x545	17.392.-		
6SE6430-2UD42-5GA0	250kW	200kW	1533x326x545	21.145.-		



Micromaster 420



Micromaster 430

- Bütün boyutlandırılmalar mm x mm x mm birimindedir.

Uyarı: Operatör panelleri opsiyoneldir. Parametre girilfi için operatör panel kullanılmabıdır.

Ayrılabılır operatör paneli fiyata dahil deildir.

Ayrı Yük Kapasitesi:

Micromaster 420 için: Maksimum 50 °C ortam sıcaklığında, her 5dk'da / 1dk. %150 In

Micromaster 430 için: Normal kullanımda Maksimum 40 °C ortam sıcaklığında, her 5dk'da / 3s. %140 In ve 1dk. %110 In

Micromaster 430 için: Ağır şartlar kullanımda Maksimum 50 °C ortam sıcaklığında, her 5dk'da / 3s. %200 In ve 1 dk %150 In.

Siemens alçak gerilim ac motorları ve hız kontrol cihazları hakkındaki ayrıntılı tüm teknik katalog bilgisine www.siemens.com.tr/motor-kontrol sitemizden ulaşabilirsiniz.

Ürün Sorumlusu: Özgür Biliz Tel: 0216 459 34 20 Faks: 0216 459 28 30
Mehmet Yılmaz Tel: 0216 459 38 21 Faks: 0216 459 28 30

Giriş / Çıkış	Sipariş No	Güç Normal Kullanım (Sabit Moment)	Güç Ağır Şartlarda Kullanım	YxGxD* Boyutlar	Birim Fiyatı Euro/Adet
---------------	------------	------------------------------------	-----------------------------	-----------------	------------------------

MICROMASTER 440 - VEKTÖR PERFORMANSLI EMC UYUMLU AC MOTOR HIZ KONTROL CİHAZLARI - CE DİREKTİFLERİNE TAM UYUMLU

1 faz 230V/3 faz 230V	3 faz 230V/3 faz 230V	Güç Normal Kullanım (Sabit Moment)	Güç Ağır Şartlarda Kullanım	YxGxD* Boyutlar	Birim Fiyatı Euro/Adet
	6SE6440-2UC11-2AA1	0.12kW	0.12kW	173x73X149	319.-
	6SE6440-2UC12-5AA1	0.25kW	0.25kW	173x73X149	330.-
	6SE6440-2UC13-7AA1	0.37kW	0.37kW	173x73X149	360.-
	6SE6440-2UC15-5AA1	0.55kW	0.55kW	173x73X149	389.-
	6SE6440-2UC17-5AA1	0.75kW	0.75kW	173x73X149	410.-
	6SE6440-2UC21-1BA1	1.1kW	1.1kW	202x149x172	470.-
	6SE6440-2UC21-5BA1	1.5kW	1.5kW	202x149x172	538.-
	6SE6440-2UC22-2BA1	2.2kW	2.2kW	202x149x172	633.-
	6SE6440-2UD13-7AA1	0.37kW	0.37kW	173x73X149	633.-
	6SE6440-2UD15-5AA1	0.55kW	0.55kW	173x73X149	661.-
	6SE6440-2UD17-5AA1	0.75kW	0.75kW	173x73X149	686.-
	6SE6440-2UD21-1AA1	1.1kW	1.1kW	173x73X149	729.-
	6SE6440-2UD21-5AA1	1.5kW	1.5kW	173x73X149	820.-
	6SE6440-2UD22-2BA1	2.2kW	2.2kW	202x149x172	938.-
	6SE6440-2UD23-0BA1	3kW	3kW	202x149x172	1.055.-
	6SE6440-2UD24-0BA1	4kW	4kW	202x149x172	1.164.-
	6SE6440-2UD25-5CA1	7.5kW	5.5kW	245x185x195	1.438.-
	6SE6440-2UD27-5CA1	11kW	7.5kW	245x185x195	1.705.-
	6SE6440-2UD31-1CA1	15kW	11kW	245x185x195	2.336.-
	6SE6440-2UD31-5DA1	18.5kW	15kW	520x275x245	2.772.-
	6SE6440-2UD31-8DA1	22kW	18.5kW	520x275x245	3.179.-
	6SE6440-2UD32-2DA1	30kW	22kW	520x275x245	3.505.-
	6SE6440-2UD33-0EA1	37kW	30kW	650x275x245	4.328.-
	6SE6440-2UD33-7EA1	45kW	37kW	650x275x245	5.561.-
	6SE6440-2UD34-5FA1	55kW	45kW	850x350x320	6.638.-
	6SE6440-2UD35-5FA1	75kW	55kW	850x350x320	7.536.-
	6SE6440-2UD37-5FA1	90kW	75kW	850x350x320	9.580.-
	6SE6440-2UD38-8FA1	110kW	90kW	1400x326x356	10.608.-
	6SE6440-2UD41-1FA1	132kW	110kW	1400x326x356	11.554.-
	6SE6440-2UD41-3GA1	160kW	132kW	1533x326x545	16.091.-
	6SE6440-2UD41-6GA1	200kW	160kW	1533x326x545	17.638.-
	6SE6440-2UD42-0GA1	250kW	200kW	1533x326x545	22.727.-



Micromaster 440

5

3faz400V / 3 faz400V



Micromaster 440

Sipariş No	Güç Aralığı (Ağır Şartlarda Kullanım)	Sürekli Freleme	%5 Anlık Freleme	Direnç	Birim Fiyatı Euro/Adet
------------	---------------------------------------	-----------------	------------------	--------	------------------------

MICROMASTER 440 FRENLEME DİRENÇLERİ

230V Beslemeli cihazlar için	Sipariş No	Güç Aralığı (Ağır Şartlarda Kullanım)	Sürekli Freleme	%5 Anlık Freleme	Direnç	Birim Fiyatı Euro/Adet
	6SE6400-4BC05-0AA0	0,12..0,75kW	50W	24.000W	180 Ohm	197.-
	6SE6400-4BC11-2BA0	1,1..2,2kW	120W	2.400W	68 Ohm	284.-
	6SE6400-4BD11-0AA0	0,37..1,5kW	100W	2.000W	390 Ohm	244.-
	6SE6400-4BD12-0BA0	2,2..4kW	200W	4.000W	160 Ohm	375.-
	6SE6400-4BD16-5CA0	5,5..11kW	650W	13.000W	56 Ohm	473.-
	6SE6400-4BD21-2DA0	15..22kW	1.200W	24.000W	27 Ohm	593.-
	6SE6400-4BD22-2EA0	30..37kW	2.200W	44.000W	15 Ohm	771.-
	6SE6400-4BD24-0FA0	45..75kW	4.000W	80.000W	8 Ohm	1.268.-

- Bütün boyutlandırılmalar mm x mm x mm birimindedir.
- Uyarı: Operatör panelleri opsiyoneldir. Parametre girilfi yapmak için operatör panel kullanılmalıdır.
- Ayrılabılır operatör paneli fiyata dahil değildir.
- Micromaster 440'lar 0.12kW..75kW (ağır şartlarda kullanım) arası güçlerde fren kopyu modülü dahil olarak bulunmaktadır.

Afın yük kapasitesi:

Normal kullanım: Maksimum 40°C / 50°C ortam sıcaklığında, her 5 dk'da / 3s % 140 In ve 1dk. %110 In
Ağır şartlarda kullanım: Maksimum 50°C ortam sıcaklığında, her 5dk'da 3s %200 In ve 1 dk. %150 In

Siemens alçak gerilim ac motorları ve hız kontrol cihazları hakkındaki ayrıntılı tüm teknik katalog bilgisine www.siemens.com.tr/motor-kontrol sitemizden ulaşabilirsiniz.

Ürün Sorumlusu: Özgür Biliz Tel: 0216 459 34 20 Faks: 0216 459 28 30
Mehmet Yılmaz Tel: 0216 459 38 21 Faks: 0216 459 28 30

Hız Kontrol Cihazları

Sipariş No	Açıklama	Birim Fiyatı Euro/Adet
MICROMASTER MODEL BAĞIMSIZ AKSESUARLARI		
6SE6400-0BP00-0AA0	Temel Operatör Paneli (BOP), Micromaster 420/440 için	50.-
6SE6400-0BE00-0AA0	Temel Operatör Paneli (BOP-2), Micromaster 430 için	50.-
6SE6400-0AP00-0AA1	Geliştirilmiş Operatör Paneli (AOP), Micromaster 420/440 için	218.-
6SE6400-1PB00-0AA0	Profibus Modülü	194.-
6SE6400-1PC00-0AA0	PC - Inverter Bağlantı Kiti	50.-
6SE6400-0PM00-0AA0	BOP/AOP Kapı Montaj Kiti	139.-
6SE6400-0MD00-0AA0	AOP Kapı Bağlantı Kiti (Çoklu inverter bağlantısı için)	162.-
6SE6400-0EN00-0AA0	Encoder Modülü (Micromaster 440 için)	244.-

Sipariş No	Güç Aralığı Normal Kullanım	Birim Fiyatı Euro/Adet	
AC MOTOR HIZ KONTROL CİHAZI GİRİŞ ŞOK BOBİNLERİ			
230V Beslemeli cihazlar için	6SE6400-3CC00-4AB3	0,12..0,25kW	114.-
	6SE6400-3CC01-0AB3	0,37..0,75kW	114.-
	6SE6400-3CC02-6BB3	1,1..2,2kW	163.-
	6SE6400-3CC03-5CB3	3kW	163.-
400V Beslemeli cihazlar için	6SE6400-3CC00-2AD3	0,37..0,55kW	133.-
	6SE6400-3CC00-4AD3	0,75..1,1kW	167.-
	6SE6400-3CC00-6AD3	1,5kW	170.-
	6SE6400-3CC01-0BD3	2,2..3kW	208.-
	6SE6400-3CC01-4BD3	4kW	208.-
	6SE6400-3CC02-2CD3	5,5..11kW	244.-
	6SE6400-3CC03-5CD3	15kW	247.-
	6SE6400-3CC04-4DD0	18,5..22kW	388.-
	6SE6400-3CC05-2DD0	30kW	388.-
	6SE6400-3CC08-3ED0	37..45kW	550.-
	6SE6400-3CC11-2FD0	55..75kW	583.-
	6SE6400-3CC11-7FD0	90kW	567.-
	6SL3000-OCE32-3AA0	110kW	974.-
	6SL3000-OCE32-8AA0	132kW	1.095.-
	6SL3000-OCE33-3AA0	160kW	1.195.-
	6SL3000-OCE35-1AA0	200..250kW	2.082.-

Sipariş No	Güç Aralığı Normal Kullanım	Birim Fiyatı Euro/Adet	
AC MOTOR HIZ KONTROL CİHAZI ÇIKIŞ ŞOK BOBİNLERİ			
230V Beslemeli cihazlar için	6SE6400-3TC00-4AD3	0,12..0,75kW	178.-
	6SE6400-3TC01-0BD3	1,1..2,2kW	227.-
	6SE6400-3TC00-4AD2	0,37..1,5kW	227.-
	6SE6400-3TC01-0BD3	2,2..4kW	227.-
400V Beslemeli cihazlar için	6SE6400-3TC03-2CD3	5,5..15kW	227.-
	6SE6400-3TC05-4DD0	18,5kW	550.-
	6SE6400-3TC03-8DD0	22kW	550.-
	6SE6400-3TC05-4DD0	30kW	550.-
	6SE6400-3TC08-0ED0	37kW	1.295.-
	6SE6400-3TC07-5ED0	45kW	1.295.-
	6SE6400-3TC14-5FD0	55kW	857.-
	6SE6400-3TC15-4FD0	75kW	857.-
	6SE6400-3TC14-5FD0	90kW	857.-
	6SL3000-2BE32-1AA0	110kW	1.051.-
	6SL3000-2BE32-6AA0	132kW	1.183.-
	6SL3000-2BE33-2AA0	160kW	1.291.-
	6SL3000-2BE33-8AA0	200kW	1.464.-
	6SL3000-2BE35-0AA0	250kW	1.725.-

Siemens alçak gerilim ac motorları ve hız kontrol cihazları hakkındaki ayrıntılı tüm teknik katalog bilgisine www.siemens.com.tr/motor-kontrol sitemizden ulaşabilirsiniz.